

Datenblatt für Artikel 221830

KGUS Steinzeug Spitzende DN 125



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4052836218308
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 221830

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	175 mm
Höhe	188 mm
Tiefe	188 mm
Gewicht	0.659 kg

BESCHREIBUNG

Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwendungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen
Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100

Ostendorf KG PVC-U,
SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand
DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315,
400 und 500mm

Anwendungsbereich:
erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen

Farbe: Orangebraun (B RAL 8023)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U)

Montage nach:

DIN EN 1610, 476 und 1986-100

Datenblatt für Artikel 221830

BILDER

